

# FlexPay™ B2B WIDE

Outdoor Payment Terminal  
(OPT)



- ✓ La miglior soluzione per stazioni non presidiate e fast lanes
- ✓ Tecnicamente avanzato e dalla forma elegante
- ✓ E' il protagonista indiscusso sul piazzale della stazione di servizio
- ✓ Coinvolgente esperienza utente



## FlexPay B2B WIDE è stato concepito per generare profitto sulla stazione di servizio

Unico ed inconfondibile nel suo genere, FlexPay B2B WIDE è stato il primo terminale di pagamento in outdoor doppio lato presente sul mercato. Consente pagamenti con carte e banconote contemporaneamente su entrambi i lati.

FlexPay B2B WIDE è progettato per supportare sia modelli di business semi-presidiati che completamente ghost, è soprattutto in quest'ultimo caso che le caratteristiche di questo terminale vengono apprezzate grazie alla capacità di consentire il pagamento simultaneo su ambo i lati, consentendo un servizio a ciclo continuo e garantendo uno smaltimento veloce delle code anche durante i picchi di maggior afflusso della clientela.

## Perchè FlexPay B2B?

- La sua caratteristica a doppio lato consente di avere una postazione di pagamento dedicata per ciascun lato dell'erogatore, velocizzando i pagamenti anche nelle ore di non presidio della stazione di servizio.
- Un modo semplice di estendere il servizio e incrementare i propri profitti.

## Straordinariamente Flessibile

FlexPay B2B WIDE è altamente configurabile grazie ad un'ampia gamma di opzioni fornibili anche a posteriori attraverso specifici retrofit kit.

- Singolo o doppio lato
- Lettore di carte motorizzato o manuale
- 2D barcode reader
- Contactless reader
- Stampante a taglio totale con Presenter mode
- Opzioni attive e passive per la Sicurezza delle carte e del contante
- Vari modelli di accettatore con gestione tramite sacco o impilatore stacker

## Leader nel settore dei pagamenti in self

SPOT M7 è la piattaforma di pagamento proprietaria Gilbarco.

- Garantisce il miglior investimento sul mercato grazie alle sue certificazioni PCI allineate con gli ultimi standard presenti sul mercato

## Esperienza utente Top!

FlexPay B2B WIDE grazie alla sua nuova grafica e il suo display 12" consente un'esperienza utente semplice, veloce e intuitiva.




## Funzionalità chiave



### SPOT M7 Secure Payment Platform

La piattaforma M7 è conforme ai più elevati standard di Sicurezza PCI e EMV, il massimo in termini di sicurezza contro le frodi.



### Piena integrazione con i sistemi Gilbarco Veeder-Root

La piattaforma di pagamento SPOT M7 consente una integrazione completa con tutti i sistemi di automazione Gilbarco, come ad esempio il sistema gestione da indoor Passport Europe tutta la linea di soluzioni Gilbarco Veeder-Root systems.



### Installazione

FlexPay B2B WIDE grazie alle sue linee eleganti e compatte consente l'installazione sul Piazzale anche in spazi molto ridotti.

- ✓ È compatibile al 100% con tutta la linea precedente di terminali self Gilbarco, ed è quindi installabile su piantane esistenti.
- ✓ Può essere orientato secondo la miglior disposizione del piazzale, su uno dei quattro lati del terminale



### Prestazioni elevate

Grazie alle elevate caratteristiche di cui è dotato, FlexPay B2B WIDE è in grado di garantire prestazioni elevate indipendentemente dalla modalità di pagamento



### Separazione degli accessi e delle Responsabilità

Grazie alla separazione degli accessi, attraverso sportelli di apertura dedicati, ad esempio per la sostituzione del rotolo carta stampante oppure per lo svuotamento della cassaforte, ognuno è in grado di operare sul terminale secondo il proprio ruolo accedendo direttamente alla zona preposta del terminale



## Specifiche tecniche

<b>Piattaforma di pagamento</b>	Gilbarco SPOT M7 con tastiera metallica antivandalo con 16 tasti alfanumerici
<b>Modelli e Configurazioni</b>	Modello WIDE, singolo o doppio lato
<b>Metodi di pagamento</b>	Accettazione marchio PagoBancomat e carte di debito/credito internazionali contactless, Coupons con scanning del QR code. Predisposto per il pagamento con carte Petrolifere, Loyalty, carte locali, carte on-line carta cistemista, ecc.
<b>Certificazioni</b>	Certificazioni PCI-PTS, EMV Livelli 1&2, certificato nazionale PagoBancomat
<b>Lettori di carte</b>	Ibrido manuale o motorizzato con antiskimming, lettore carte contactless / NFC
<b>QR code reader</b>	2D Imager, EAN – Code 128, ecc. – QR Code
<b>Stampante</b>	Stampante grafica termica, taglio totale e sistema Presenter mode. Sensore di quasi-fine-carta e di fine-carta
<b>Display</b>	Display grafico a colori 12" antivandalo con 8 aree touch
<b>Opzioni</b>	Sacco auto-sigillante per gestioni ghost con ritiro attraverso istituto porta valori. Sacco standard in alternativa. Soluzione con impilatore di banconote Stacker. Soluzioni di sicurezza attiva e passive, dispositivo SPOT INKER di macchiatura delle banconote.
<b>Caratteristiche elettriche</b>	Tensione di alimentazione: 230V~ + 10% -15%; Frequenza rete:48 – 62 Hz Corrente massima: linea per elettronica: 0,8A - 5,0A (picco); linea per climatizzazione: 2,0A – 6,0A (picco); Categoria di installazione: II
<b>Connettività</b>	Connessione Ethernet con TCP/IP su cavo CAT5
<b>Caratteristiche ambientali</b>	Grado IP: parte superiore del terminale: senza sportellini IP 33; con sportellini (opzionali) IP54; Parte inferiore del terminale con accettazione banconote: IP 33 alla bocchetta; IP54 altrove
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura da -25C a +55C; Umidità <95% non condensante
<b>Ambiente di stoccaggio</b>	Temperatura da -25C a +70C; Umidità <95% non condensante
<b>Dimensions (mm)</b>	L: 400 x H: 1765 x D: 650 (1530 con sportelli aperti)

# Progettato per generare profitti.

La linea di terminali Gilbarco si basa su 40 anni di progettazione ed esperienza sul campo a garanzia di un investimento sicuro e di lunga durata.

Per saperne di più su come far crescere la tua attività con le nostre soluzioni di pagamento leader del settore, parla con il tuo responsabile delle relazioni o visita [www.gilbarco.com/eu](http://www.gilbarco.com/eu)

Email: [euenquiries@gilbarco.com](mailto:euenquiries@gilbarco.com)

